

S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第一合同段招标公告

(招标编号：HNYG-ZB-20231601)

项目所在地区：湖南省,邵阳市,邵东县

一、招标条件

本S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金2005.1253万元，招标人为邵东市北城投资发展有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：详见附件

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)第一合同段；

三、投标人资格要求

(001第一合同段)的投标人资格能力要求：详见附件；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月08日 00时00分到2023年12月13日 23时59分

获取方式：湖南省邵阳市公共资源交易中心

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12月29日 09时30分

递交方式：湖南省邵阳市公共资源交易中心进场交易系统电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年12月29日 09时30分

开标地点：湖南省邵阳市公共资源交易中心进场交易系统

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵东市招标投标领导小组办公室/邵东市交通运输局，
0739-2668945 /0739-2621351。


九、联系方式

招 标 人：邵东市北城投资发展有限公司
地 址：湖南省邵东市宋家塘街道福星路福星公寓
联 系 人：刘先生
电 话：13973938512
电子邮件：526694079@qq.com

招标代理机构：湖南阳光建设工程项目管理有限公司
地 址：邵东市昭阳大道449-451号长沙银行6楼
联 系 人：许静
电 话：17673879799
电子邮件：287697161@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：许静（签名）

招标人或其招标代理机构：湖南阳光建设工程项目管理有限公司（盖章）



邵东市招标投标领导小组办公室

第一章 招标公告

S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第一合同段招标公告^②
招标编号：HNYG-ZB-20231601

1. 招标条件

本招标项目S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程已由邵东市发展和改革局以邵发改审（2022）826号文《关于邵东市S333流泽至团山公路路面改善工程建设项目可行性研究报告的批复》批准，施工图设计已由邵阳市交通运输局以邵市交计统（2023）16号文《关于S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第一阶段施工图设计的批复》批准，项目业主为邵东市北城投资发展有限公司，建设资金来自国省补助资金及自筹资金，招标人为邵东市北城投资发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省邵东市区域内。

2.2

项目建设规模及招标范围：本项目位于邵东境内，起于流泽镇老政府处（桩号为K279+364），途经星火村、杨柳村、金石村、东红村、双江村、优胜村，终于保良村至团山镇与Y997路线相交（桩号K293+344）。全长13.98公里。按三级公路标准进行大修，并根据线路实际情况和特点，对沿线路基、路面、桥涵构造物、防护工程、安防设施等进行综合处治，对临河路段、回头弯路段、水土流失、山体滑坡等路段采取重点处治；主线全长13.98公里（支线长__公里），按三级公路技术标准，双向车道，设计速度30公里/小时建设，其中K284+460-K285+420段路基宽8.5米，路基断面型式为：0.5m硬化路肩+2×3.75m行车道+0.5m硬化路肩，其余段路基断面型式为：0.25m硬化路肩+2×3.5m行车道+0.25m硬化路肩，荷载为公路-II级，洪水频为1/25，路面横坡为2%。路面为沥青路面类型。

该项目分两个标段其中第一标段 K279+364-K286+120、第二标段 K286+120-K293+344（桩号范围）的路基、沥青路面、交叉、桥梁、涵洞、排水、交通安全设施等施工进行公开招标。

本次招标工程共分为 2 个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

工程类别	招标工程类别	标段号	桩号	长度(Km)	工程内容
修复养护	路基、沥青混凝土路面、交通安全设施工程修复养护大修	1合同段	K279+364-K286+120	6.756	主要建设内容：路基、沥青混凝土路面、交通安全设施等，具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图
修复养护	路基、沥青混凝土路面、交通安全设施工程修复养护大修	2合同段	K286+120-K293+344	7.224	主要建设内容：路基、沥青混凝土路面、交通安全设施等，具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图

招标工程计划工期为：90日历天。缺陷责任期1年。

④招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守《中华人民共和国招标投标法》第十六条和《招标公告和公示信息发布管理办法》等有关法律法规的规定。

④公路工程分为土建工程（路基、桥隧）、路面工程、交通安全设施工程、房建工程、机电工程五个工程类别。

招标
公告
发布
管理
办法

3. 投标人资格要求

3.1

本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证（有效期内），同时投标人须具有湖南省交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质（须是湖南省交通运输厅下发《关于公布2022年第一批公路养护作业单位资质许可决定的公告》湘交函（2022）496号、《关于公布2022年第二批公路养护作业单位资质许可决定的公告》的养护资质许可名录表中的企业，资质证书处于有效期。

企业近3年内（指递交投标文件截止之日前一日回溯3年，以交工或竣工验收时间为准）具有2个里程不低于9.45Km的国省干线大修类似工程业绩（不包含日常养护、须包含路基、沥青路面、交通安全设施工程），以全国公路建设市场信用信息管理系统或湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务平台发布的信息为准（其中项目名称、路线长度、路面类型、交（竣）工时间等主要指标必须在系统中予以完整体现，否则不予认可），须提供查询到的网页截图复印件并注明查询路径，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人可在本次招标中对 1 个标段投标，被湖南省交通运输厅评为AA级的投标人，可在本次招标中给予增加 1 个标段投标的奖励，奖励后的可投标段数不得超过本次招标工程类别的标段总数。每个投标允许中 1 个标。被湖南省交通运输厅评为C级的投标人，减少 1 个标段中标的机会（项目招标仅1个标段的除外）。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅最新年度发布的信用等级。

3.4

与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为 C 级的投标人投标。

3.6

招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人员名单的投标人投标。

4. 招标文件的获取

4.1

根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：<http://218.76.40.80:8000/gljs>）中注册、完善、公开本单位信息，并在湖南省公共资源交易中心办理CA数字证书（具体流程参见网址：<http://www.hunca.com.cn/xmzq/ggzy/gzyfscg/>）。投标人在办理CA数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名（如利益相关企业报名人数超过可投标段数的，自动禁止报名获取招标文件）。如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业自动分配到同一标段的，按否决其投标处理。

4.2 办理CA认证后，从2023年 12 月 08 日至2023年 12 月 13 日23时59分（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录湖南省邵阳市公共资源交易中心进场交易系统（以下简称：“电子交易平台”，网址：<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）自行下载

/获取招标文件、图纸等相关资料，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载获取时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

①本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：__年__月__日__时__分，集中地地：__/__；

投标预备会时间：__年__月__日__时__分，地点：__/__。

5.2

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月29日9时30分，投标人应于当日2023年12月29日9时30分，按下列方式递交投标文件：

网上递交：投标文件为加密的电子投标文件。投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA

数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将予以拒收。

5.3 电子投标注意事项

(1) 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请尽早进行咨询。

(2) 开标注意事项：投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担

(3) 电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟内。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

5.4 投标保证金的递交：

投标保证金的金额：人民币200000.00（大写：贰拾万元整）；

投标保证金的形式：现金或保函。

(3) 投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准）。注：投标人在邵阳市公共资源交易网（<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）查阅本项目招标公告，在网页上方点击“获取投标保证金账号”按钮，填写手机号码，以短信方式获取本项目的子账号，该信息单载明的账号为交纳本项目投标保证金的唯一账号，请注意保密。投标保证金到账截止时间为投标截止时间前。

注意事项：缴纳投标保证金时，须在银行进账单上注明“S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第一合同段”简称的投标保证金，若未注明，造成投标保证金无法查实是否到账的责任由投标人自行承担。投标保证金具体要求详见本项目招标文件规定。

(2) 采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具（联合体投标的，由牵头人开立基本账户的银行出具）保函，与银行查询授权书原件一并在投标截止时间前交招标人。

(3) 采用电子保函方式（保证保险保单、银行保函、担保保函），须遵照邵阳市公共资源交易中心下发的《关于全面推行公共资源交易电子保函的通知》相关规定。

6. 评标办法

本项目评标办法采用合理低价法。资格审查方式采用资格后审。

①招标文件（未进行资格预审）的发售时间不得少于 5 日。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网（<http://www.bidding.hunan.gov.cn/>）、邵阳市公共资源交易网（<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）、对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府（<http://www.shaodong.gov.cn/sdsjtj/tzgg/sdzwgklist.shtml>）发布。

8. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章 评标办法）

附件 3：项目概况

9. 联系方式

招 标 人：邵东市北城投资发展有限公司

地 址：湖南省邵东市宋家塘街道福星路福星公寓

联 系 人：刘先生

电 话：13973938512

招标代理机构：湖南阳光建设工程项目管理有限公司

地 址：邵东市昭阳大道449-451号长沙银行6楼

联 系 人：许女士（项目负责人）

电 话：17673879799

监 督 部 门：邵东市招标投标领导小组办公室/邵东市交通运输局

地 址：邵东市人民政府/邵东市红岭路 286 号

电 话：0739-2668945 /0739-2621351

附件3 项目概况

一、项目说明

1、项目位置：本项目位于邵东境内，起于流泽镇老政府处（桩号为K279+364），途经星火村、杨柳村、金石村、东红村、双江村、优胜村，终于保良村至团山镇与Y997路线相交（桩号K293+44）。全长13.98公里。按三级公路标准进行大修，并根据线路实际情况和特点，对沿线路基、路面、桥涵构造物、防护工程、安防设施等进行综合处治，对临河路段、回头弯路段、水土流失、山体滑坡等路段采取重点处治；主线全长13.98公里（支线长__/公里），按三级公路技术标准，双向车道，设计速度30公里/小时建设，其中K284+460-K285+420段路基宽8.5米，路基断面型式为：0.5m硬化路肩+2×3.75m行车道+0.5m硬化路肩，其余段路基断面型式为：0.25m硬化路肩+2×3.5m行车道+0.25m硬化路肩，荷载为公路-II级，洪水频率为1/25，路面横坡为2%。路面为沥青路面类型，路面结构形式为：

(1) 普通路段K279+364-K280+340、K283+300-K284+280、K284+460-K287+080，K287+620-K290+200，K293+100-K293+344，共计7400m，采用4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+5cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土下面层+15cm厚5%水泥稳定碎石上基层+15cm厚5%水泥稳定碎石下基层+碎石化老路面垫层；

(2) 集镇路段K280+340-K283+100、K283+200-K283+300、K284+280-K284+460，K287+080-K287+620，K290+200-K293+100，共计6480m，采用5cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层+10cmATB-25沥青碎石基层+碎石化路面垫层；

(3) 挖除老路新建路面段K283+100-K283+200，共计100m，采用4cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土上面层+5cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土下面层+15cm厚5%水泥稳定碎石上基层+15cm厚5%水泥稳定碎石下基层+15cm厚路水泥稳定碎石底基层+13cm未筛分碎石垫层。

2. 主要工程内容：路基、沥青路面、交通安全设施等，具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图。

3、一标段项目概况：本项目为S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第1合同段K279+364-

K286+120，路线起点在邵东市流泽镇老镇政府处（线路原编号X012）处，之后路线往东沿老路展线，经星火村、杨柳村、金石村、东红村、双江村、优胜村、保良村至团山镇与Y997路线相交。

本项目S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程采用双向二车道三级公路标准，设计速度为30km/h，路基宽度7.5m，其中路面宽度7.0m，土路肩宽度0.25m，采用土路肩硬化的形式，其中K284+460-

K285+420路基宽度为8.5m，路面宽度为7.5m，路面结构形式采用沥青砼路面。包含路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、安保工程。

主要工程量：挖方路基4423m³；填方路基5932m³；M7.5浆砌片石1407.24m³；7m宽路面长5796m、7.5m路面长960m；硬化路肩1590m；涵洞7道，路线交叉26处；单柱式标志33个、波形护栏Gr-C-4E长2214m具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图。

4、二标段项目概况：本项目为S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程第2合同段K286+120-

K293+344。第2合同段K286+120~K293+344，起于邵东市流泽镇老政府处（线路原编号X012）处，之后路线往东延老路展线，经星火村、杨柳村、金石村、东红村、双江村、优胜村、保良村至团山镇与Y997路线相交。

本项目S333邵东市流泽镇至团山镇公路路面改善工程采用双向二车道三级公路标准，设计速度为30km/h，路基宽度7.5m，其中路面宽度7.0m，土路肩宽度0.25m，采用土路肩硬化的形式，其中K284+460-K285+420

路基宽度为8.5m，路面宽度为7.5m，路面结构形式采用沥青砼路面。包含路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、安保工程

主要工程量：挖方路基6075m³；填方路基5722m³；M7.5浆砌片石1089m³；7m宽路面7224m；硬化路肩269m；涵洞1-D0.50m工程量24m、1-D0.75m工程量26m。具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图。

二、建设要求

1、主要技术指标：详见施工图。

2、技术标准：本项目采用三级公路标准，双向车道，设计时速30公里/小时，路基宽度为7.5m，路面为沥青混凝土，荷载等级为公路-

II级，洪水频率1/25，路面横坡为2%。其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。

3、建设工期：90日历天；

4、质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准-第一册-土建工程》(JTGF80/1-2017)合格及以上标准；

5、安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：无安全责任事故，无财产损失和人员伤亡事故；

6、环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：无污染和破坏环境的事件发生。

三、其他需要说明的情况

1、招标范围及标段划分

工程类别	招标工程类别	标段号	桩号	长度(Km)	工程内容	最高限价(元)
修复 养护	路基、沥青混凝土路面、交通安全设施工程修复 养护大修	1合同段	K279+364-K286+120	6.756	主要建设内容：路基、沥青混凝土路面、交通安全设施等，具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图	20051253.00
修复 养护	路基、沥青混凝土路面、交通安全设施工程修复 养护大修	2合同段	K286+120-K293+344	7.224	主要建设内容：路基、沥青混凝土路面、交通安全设施等，具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图	22759811.00

2、各标段主要工程量一览表：见工程量清单（另册）。