

石门县蒙泉水库除险加固工程施工（一标段、二标段）中标候选人公示
（招标编号：CDYA2024-SL(SG)-006）

公示结束时间：2024年04月24日

一、评标情况

标段(包)[001]石门县蒙泉水库除险加固工程（一标段）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：湖南华纬水电工程有限公司，投标报价：1993.363759万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

中标候选人第2名：湖南省鸿洋水利水电工程有限公司，投标报价：1934.622984万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

中标候选人第3名：湖南广庆建设有限公司，投标报价：2031.457378万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(湖南华纬水电工程有限公司)的项目负责人：朱远斌水利水电工程一级注册建造师；证书编号：湘 1432017201873983；

中标候选人(湖南省鸿洋水利水电工程有限公司)的项目负责人：朱向阳水利水电工程二级注册建造师；证书编号：湘243002177926；

中标候选人(湖南广庆建设有限公司)的项目负责人：汪小敏水利水电工程一级注册建造师，证书编号：湘1432019202003357；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(湖南华纬水电工程有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(湖南省鸿洋水利水电工程有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(湖南广庆建设有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(湖南华纬水电工程有限公司)的评标情况：综合得分：97.70分；；

中标候选人(湖南省鸿洋水利水电工程有限公司)的评标情况：综合得分：89.80分；；

中标候选人(湖南广庆建设有限公司)的评标情况：综合得分：87.87分；；

标段(包)[002]石门县蒙泉水库除险加固工程（二标段）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：常德顺安建设有限公司，投标报价：2083.755317万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

中标候选人第2名：娄底市水利水电工程建设有限责任公司，投标报价：2072.376654万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

中标候选人第3名：广西天力建设工程有限公司，投标报价：2064.010508万元，质量：合格及以上标准，工期/交货期/服务期：630天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(常德顺安建设有限公司)的项目负责人：邓杰水利水电工程二级注册建造师，证书编号：湘 243002069869；

中标候选人(娄底市水利水电工程建设有限责任公司)的项目负责人：王鹏水利水电工程二级注册建造师，证书编号：湘 243002179530；

中标候选人(广西天力建设工程有限公司)的项目负责人：胡海富水利水电工程二级注册建造师，证书编号：桂245091012697；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(常德顺安建设有限公司)的资格能力条件：
满足招标文件要求；

中标候选人(娄底市水利水电工程建设有限责任公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(广西天力建设工程有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(常德顺安建设有限公司)的评标情况：综合得分98.66分；
中标候选人(娄底市水利水电工程建设有限责任公司)的评标情况：综合得分：95.27分；

中标候选人(广西天力建设工程有限公司)的评标情况：综合得分：94.75分；

二、提出异议的渠道和方式

公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发湖南省招标投标活动投诉处理办法的通知》（湘发改法规【2019】294号）提出异议或投诉。

三、其他

详见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室，电话：0736-2556850。

五、联系方式

招 标 人：石门县水利工程建设事务中心

地 址：石门县楚江镇澧阳中路019号

联 系 人：谢先生

电 话：18807365891

电子邮件：/

招标代理机构：常德市源安工程咨询有限公司

地 址：常德市武陵区育才路479号

联 系 人：沈昌安、伍卫华

电 话：0736-7717692

电子邮件：YA5152398@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）沈昌安（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



石门县蒙泉水库除险加固工程施工(一标段、二标段、)

中标候选人公示

常德市源安工程咨询有限公司受石门县水利工程建设事务中心的委托,代理石门县蒙泉水库除险加固工程施工((一标段、二标段、)招标,2024年04月18日09时30分(北京时间)在常德市公共资源交易中心进行了公开开标,在常德市水利水电建设招投标领导小组办公室监督下,依法组建的评标委员按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下,现将相关信息予以公示,公示期三个工作日。

标段(包)[001]石门县蒙泉水库除险加固工程(一标段):

中标候选人信息

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人	
中标候选人名称	湖南华纬水电工程有限公司	湖南省鸿洋水利水电工程有限公司	湖南广庆建设有限公司	
投标报价(元)	19933637.59	19346229.84	20314573.78	
信用等级	(全国)AAA级	(全国)AAA级	(全国)AAA级	
质量承诺	合格及以上标准	合格及以上标准	合格及以上标准	
类似工程业绩	1、石门县寺垵水库除险加固工程;2、汕头市潮南区红场水库除险加固工程施工;3、澧县小渡口泵站工程建筑工程及金结安装工程施工;	1、湖南省益阳市大通湖涝区(沅江部分)排涝能力建设项目(2020年实施项目)设计施工总承包;2、炎陵县田坪冲水库新建工程;	1、湖南省常德市安乡县重点易涝区排涝能力建设项目施工第一标段;	
项目工期	630日历天	630日历天	630日历天	
获奖情况(如有)	/	/	/	
详细评审得分情况	综合总分	97.70	89.80	87.87
	项目管理机构	9.80	6.2	6.2
	信誉等其他评分	10.00	10.00	8.0
	投标报价提分	49.37	48.94	47.93
	技术投标文件得分	28.53	24.66	25.74

	不良记录扣分	0	0	0
中标候选人资格能力条件		满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求
项目经理	姓名	朱远斌	朱向阳	汪小敏
	相关证书名称和编号	水利水电工程一级注册建造师 湘 1432017201873983	水利水电工程二级注册建造师湘243002177926	水利水电工程一级注册建造师湘1432019202003357
	类似工程业绩	马家吉新泵站工程项目施工第二标段	/	/
	获奖情况(如有)	/	/	/
技术负责人	姓名	贺席强	熊国兵	郭萱
	相关证书名称和编号	水利水电工程建筑工程师B08121070000000265	水利水电工程建筑工程师B08081060000000073	水利水电工程建筑工程师B082210700000000345
	工程业绩	汕头市潮南区红场水库除险加固工程施工	/	/
	获奖情况	/	/	/
投标担保信息	担保机构	中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司	瀚华融资担保股份有限公司	/
	经营地址	常德市武陵区青年路345号	重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座	/
	联系电话	95518	4000235588	/
被否决的投标人		投标人名称	否决依据、原因	
		/	/	

进入详细评审的投标人技术标评审情况

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
1	湖南省鸿洋水利水电工程有限公司	80.80	82.70	86.20	81.70	82.20
2	湖南省筱沅水利水电建设有限公司	86.20	80.40	84.60	80.40	81.20
3	湖南华纬水电工程有限公司	93.40	98.50	92.40	97.90	94.00
4	湖南广庆建设有限公司	88.90	83.20	90.00	83.30	85.20
5	湖南欣盛建设有限公司	80.50	80.40	88.00	81.30	86.00

标段（包）[002]石门县蒙泉水库除险加固工程（二标段）：

中标候选人信息

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人	
中标候选人名称	常德顺安建设有限公司	娄底市水利水电工程建设有限责任公司	广西天力建设工程有限公司	
投标报价（元）	20837553.17	20723766.54	20640105.08	
信用等级	（全国）AAA级	（全国）AAA级	（全国）AAA级	
质量承诺	合格及以上标准	合格及以上标准	合格及以上标准	
类似工程业绩	1、南昌县外洪泵站更新改造工程（二期）三标段拆除重建工程-施工11标(杨树站、钱溪电排站)；2、常德市鼎城区超美水库除险加固工程二标段3、鼎城区“十四五”重点区域排涝能力建设项；	1、双峰县南冲水库现代化灌区渠道部分；2新化县半山水库灌区续建配套工程；3、新化县半山水库除险加固工程；	1、广西平南县官成水库除险加固工程设计施工总承包；2、贵港市覃塘区九凌水库除险加固工程；3、广西宜州市土桥水库除险加固 BT 项目；4、广西贺州市昭平县周家水库除险加固工程 I 标段；	
项目工期	630日历天	630日历天	630日历天	
获奖情况（如有）	/	/	/	
详细评审得分情况	综合总分	98.66	95.27	94.75
	项目管理机构	9.70	9.40	9.40
	信誉等其他评分	10.00	10.00	10.00
	投标报价得分	49.81	49.86	49.66
	技术投标文件得分	29.15	26.01	25.69
	不良记录扣分	0	0	0
中标候选人的资格条件	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	
项目经理	姓名	邓杰	王鹏	胡海富
	相关证书名称和编号	水利水电工程二级注册建造师湘 243002069869	水利水电工程二级注册建造师湘 243002179530	水利水电工程二级注册建造师桂245091012697



	类似工程业绩	鼎城区“十四五”重点区域排涝能力建设项目	双峰县南冲水库现代化灌区项目渠道部分	广西贺州市昭平县周家水库除险加固工程 I 标段
	获奖情况（如有）	/	/	/
技术负责人	姓名	王用文	曹应文	唐学明
	相关证书名称和编号	水利水电工程管理工程师B0813107000000124	水利水电工程建筑工程师B08221130000001116	水利水电高级工程师0032994
	工程业绩	鼎城区“十四五”重点区域排涝能力建设项目	双峰县南冲水库现代化灌区项目渠道部分	广西平南县官成水库除险加固工程设计施工总承包
	获奖情况	/	/	/
投标担保信息	担保机构	湖南银行股份有限公司常德分行	瀚华融资担保股份有限公司	瀚华融资担保股份有限公司
	经营地址	湖南省常德市武陵区柳叶大道鼎沣财富广场1楼	重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座	重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座
	联系电话	0736-7798313	4000235588	4000235588
被否决的投标人	投标人名称		否决依据、原因	
	河南正海实业有限公司		入围废标	
	湖南桃源水电工程建设有限公司		入围废标	
	湖南天谷水利电力工程建设有限公司		入围废标	
	湖南兴禹建设有限公司		入围废标	

进入详细评审的投标人技术标评审情况

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
1	湖南弘基建设有限公司	83.60	80.40	85.20	80.00	81.00
2	湖南中禹建设工程有限公司	85.40	83.30	90.20	87.40	85.10
3	常德顺安建设有限公司	95.00	97.70	90.20	98.80	98.80
4	金龙水利工程（河南）有限公司	91.90	89.90	89.20	87.40	86.60
5	广西天力建设工程有限公司	80.00	81.80	89.90	90.80	85.20
6	娄底市水利水电工程建设有限责任公司	81.90	84.50	89.70	90.80	85.90

公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发湖南省招标投标活动投诉处理办法的通知》（湘发改法规【2019】294号）提出异议或投诉。若无异议，公示期满后，招标人将确定以上第一中标候选人为中标人。

行政监督部门：常德市水利水电建设招投标领导小组办公室，

电话：0736-2556850

招 标 人：石门县水利工程建设事务中心

地 址：石门县楚江镇澧阳中路019号

联 系 人：谢先生

电 话：18807365891

招标代理机构：常德市源安工程咨询有限公司

地 址：常德市武陵区育才路479号

联 系 人：沈昌安、伍卫华

电 话： 0736-7717692

传 真： 0736-7717692

