

曾丹奇

湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程水轮发电机组及其附属设备采购(第二次)

(项目名称) 招标公告

(招标编号: HNFH-2024-018)

项目所在地区: 湖南省, 湘西土家族苗族自治州, 吉首市

## 一、招标条件

本湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程水轮发电机组及其附属设备采购(第二次)已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金 970.9 万元,招标人为湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

**规模** 大龙洞水电站工程位于湖南省湘西州境内,为无调节引水式径流电站,电站大坝为砼双曲拱坝,最大坝高 16.5m,坝顶长度 44.2m,正常蓄水位 522.5m,相应库容 3.86 万 m<sup>3</sup>,厂房位于大龙洞暗河与牛角河汇合后河口以上约 100m 的牛角河右岸,为高水头径流电站,装机容量 5000KW,2 台套单机容量为 2500KW,为 V 等小(2)型水电站。本次机电设备采购及安装招标金额为 970.9 万元

**范围:** 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程水轮发电机组及其附属设备采购(第二次);

## 三、投标人资格要求

(001 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程水轮发电机组及其附属设备采购(第二次))的投标人资格能力要求: 3.1 本次招标要求投标人须是响应招标、参与投标竞争的法人或者其他组织,并投标人具有本招标项目相应的供货能力。本项目接受  制造商(水轮机和发电机设备的制造商)  代理商 的投标 如允许代理商投标的,一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。

3.2 资质要求: 投标人必须是具有独立企业法人资格的水轮发电机专业生产厂家,具有 ISO9001 质量管理体系认证证书。

3.3 财务要求: 投标人财务状况良好,未处于财产被接管、冻结、破产状态。

3.4 业绩要求 近 8 年(指投标截止时间前 96 个月,以合同签订时间为准),具有 1 项单机容量 2000KW 以上(含本数)的卧式冲击式水轮发电机组的制造供货业绩。

3.5 信誉要求 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.6 其他要求 投标人具有本项目采购的水轮机和发电机设计、制造的能力，拟供给本项目的水轮机和发电机均须由投标人设计、制造，不允许分包或外购外协，提供承诺书原件扫描件。

3.7 本次招标 不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /  
。；

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 16 日 08 时 00 分到 2024 年 04 月 26 日 17 时 00 分

获取方式 在 湘西公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) 或湘西州公共资源交易服务平台 ([xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml](http://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml)) 网上下载获取招标文件。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 05 月 08 日 09 时 00 分

递交方式：投标人应在投标截止时间前通过 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到。电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 05 月 08 日 09 时 00 分

开标地点：招标人在 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 湘西州公共资源交易中心不见面开标室九设置线下开标会场。

#### 七、其他

##### 1. 招标条件

本招标项目 湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程（项目名称）招标人为 湘西自治州大龙洞水电站有限责任公司，招标项目资金来自淹没补偿款及企业自筹（资金来源）。该项目已具备招标条件，现对 水轮发电机组及其附属设备（第二次）（货物名称）采购进行公开招标。

##### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况 大龙洞水电站工程位于湖南省湘西州境内，为无调节引水式径流电站，电站大坝为砼双曲拱坝，最大坝高 16.5m，坝顶长度 44.2m，正常蓄水位 522.5m，相应库容 386 万 m<sup>3</sup>，厂房位于大龙洞暗河与牛角河汇合后河口以上约 100m 的牛角河右岸，为高水头径流

电站，装机容量 5000KW，2 台套单机容量为 2500KW，为 V 等小（2）型水电站。本次机电设备采购及安装招标金额为 970.9 万元。

2.2 招标范围及标段划分 本项目共分为一个标段，招标范围为湘西州大龙洞水电站淹没抬高复建工程 2 台套单机容量为 2500KW 卧式冲击式水轮发电机组及其附属设备，包括但不限于水轮机及其附属设备、发电机组及其附属设备、调速器及油压设备、励磁系统、机组自动化元件、变压器、高低压开关柜、综合自动化监控设备、电缆等，以及上述设备的备品备件和专用工器具等的设计、制造、型式和工厂试验、出厂前组装检查、包装发运、运输、交货、现场安装指导、现场试验、试运行指导和有关设计审查、联络、协调、培训、验收质量担保等工作；详细的供货范围见本项目招标文件《第五章供货要求》。

水轮发电机组设备成套供货，包含任何元件及装置和机组用油，如果本招标文件中未专门提到，但对于整个电站稳定、可靠运行是必不可少的话，那么这些元件和装置，也都由承包人提供。

2.3 交货期： 签订合同后 180 日历天交付第一批设备。

2.4 交货地点及方式 由卖方负责将货物运送至本项目建设施工现场招标人指定地点，并提供相关技术指导。

2.5 其它： /。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须是响应招标、参与投标竞争的法人或者其它组织，并投标人具有本招标项目相应的供货能力。本项目接受  制造商（水轮机和发电机设备的制造商）  代理商 的投标 如允许代理商投标的，一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.2 资质要求： 投标人必须具有独立企业法人资格的水轮发电机专业生产厂家，具有 ISO9001 质量管理体系认证证书。

3.3 财务要求： 投标人财务状况良好，未处于财产被接管、冻结、破产状态。

3.4 业绩要求 近 8 年（指投标截止时间前 96 个月，以合同签订时间为准），具有 1 项单机容量 2000KW 以上（含本数）的卧式冲击式水轮发电机组的制造供货业绩。

3.5 信誉要求 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.6 其他要求 投标人具有本项目采购的水轮机和发电机设计、制造的能力，拟供给本项目的水轮机和发电机均须由投标人设计、制造，不允许分包或外购外协，提供承诺书原件扫描

件。

3.7 本次招标 不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

#### 4. 招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 4 月 16 日~2024 年 4 月 26 日 17 时止（北京时间）在 湘西公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) 或湘西州公共资源交易服务平台 ([xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml](http://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml)) 网上下载获取招标文件。

4.2 投标人须先在 湘西公共资源交易网（网址 <http://ggzyjy.xx.gov.cn>）按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后在 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）下载招标文件（如有问题请联系：0743-8523902）。

4.3 招标人对招标文件的修改、澄清答疑将在投标截止时间 15 天前在湘西公共资源交易网网上发布，投标人在交易平台中自行下载。

#### 5. 投标担保

○ 5.1 本项目需要递交投标担保： 详见投标人须知前附表第 3.4.1 条的规定。

#### 6. 踏勘现场和投标预备会

○ 6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

#### 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 5 月 8 日 9 时 00 分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟内完成。

7.3 开标地点：招标人在 湘西公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 湘西州公共资源交易中心不见面开标室九设置线下开标会场。

#### 8. 资格审查与评标办法

8.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8.2 本项目评标办法采用 综合评估法。

#### 9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湘西公共资源交易网、湖南省招标投标监管网（发布公告的媒介名称）上发布。

