

益阳市赫山区竹荆寺水闸除险加固工程总承包中标候选人公示

(招标编号：HNHKZB-2024-06)

公示结束时间：2024年05月07日

一、评标情况

标段(包)[001]益阳市赫山区竹荆寺水闸除险加固工程总承包：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：中交一公局集团水利工程有限公司，投标报价：2337.209804万元，质量：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。，工期/交货期/服务期：220天；

中标候选人第2名：湖南博汇工程项目管理有限公司，投标报价：2359.215549万元，质量：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。，工期/交货期/服务期：220天；

中标候选人第3名：淮河工程集团有限公司，投标报价：2360.907475万元，质量：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。，工期/交货期/服务期：220天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(中交一公局集团水利工程有限公司)的项目负责人：曹泽勋注册一级建造师(湘1432023202401109)；

中标候选人(湖南博汇工程项目管理有限公司)的项目负责人:汤一虎二级注册建造师(湘243002179458);

中标候选人(淮河工程集团有限公司)的项目负责人:段丽知注册一级建造师(苏1322019202002648);

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(中交一公局集团水利工程有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;

中标候选人(湖南博汇工程项目管理有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;

中标候选人(淮河工程集团有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(中交一公局集团水利工程有限公司)的评标情况:详见附件;

中标候选人(湖南博汇工程项目管理有限公司)的评标情况:详见附件;

中标候选人(淮河工程集团有限公司)的评标情况:详见附件;

二、提出异议的渠道和方式

书面形式

三、其他

详见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为益阳市赫山区水利局。

五、联系方式

招 标 人: 益阳市志溪河水利工程事务中心

地 址: 益阳市新市渡镇

联 系 人: 林先生

电 话: 0737-4661134

电子邮件： /

招标代理机构：湖南华科工程项目管理有限公司

地 址：

湖南省长沙市天心区新开铺街道新韶西路288号御文雅苑9栋3楼307-312

联 系 人： 郭先生

电 话： 0737-4280939

电子邮件： 2051199636@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 郭卫民（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）



管
理
有
限
公
司

益阳市赫山区竹荆寺水闸除险加固工程总承包中标候选人公示

湖南华科工程项目管理有限公司受 益阳市志溪河水利工程事务中心

的委托，代理益阳市赫山区竹荆寺水闸除险加固工程总承包招标，2024年4月28日（北京时间）在益阳市公共资源交易中心进行了公开开标，在益阳市赫山区水利局监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：

第1名：牵头方：中交一公局集团水利工程有限公司；联合体成员：湖南省益阳兴益水利水电建筑有限责任公司/中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

投标报价：23372098.04元；

质量目标：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。

工期：220日历天；

工程总承包项目经理姓名：曹泽勋；

相关证书名称和编号：注册一级建造师（湘1432023202401109）；

个人业绩：1、湖南省獭溪河桃江县二期治理工程设计施工总承包；2、文登区中小河流（一期）巩固提升工程。

设计负责人姓名：陈耀；

相关证书名称和编号：高级工程师（DJ2018040012059）；

个人业绩：新城万丈塘(中段)提升改造工程设计采购施工(EPC)总承包项目。

施工负责人姓名：曹泽勋；

相关证书名称和编号：注册一级建造师（湘1432023202401109）；

个人业绩：1、湖南省獭溪河桃江县二期治理工程；2、文登区中小河流（一期）巩固提升工程。

施工技术负责人：柏先觉；

相关证书名称和编号：工程师（B08201090000000236）；

专职安全员：陈旭龙；

相关证书名称和编号：SGL20234301677/水安C20230008378；

专职安全员：虢强；

相关证书名称和编号：SGL20130808129/湘水安C20130000028；

投标人在投标文件中提供的施工业绩：1、湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程总承包；2、资水尾闾南岸涝区桃江县二期治理项目花桥泵站新建工程；3、资水尾闾南岸涝区桃江县治理项目鲇鱼港泵站拆除重建工程；4、益阳市赫山区奎星塔泵站新建工程施工

投标人在投标文件中提供的设计业绩：1、湖北省潜江市杨市泵站工程设计采购施工总承包；2、新陡门闸站改建工程；3、白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(界河水闸重建)勘察设计。

信用等级：牵头方AAA（全国）；联合体成员：AAA（全国）、AAA（全国）。

获奖情况：1. 国家优质工程奖（大禹奖）；2. 省政府或省级水行政主管部门颁发的优质水利工程奖；3、省级行业协会（学会）颁发的优质水利工程奖。

第2名：牵头方：湖南博汇工程项目管理有限公司；联合体成员：山东安澜工程建设有限公司、福建安澜水利水电勘察设计院有限公司。

投标报价：23592155.49元；

质量目标：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。

工期：220日历天；

工程总承包项目经理姓名：汤一虎；

相关证书名称和编号：二级注册建造师（湘243002179458）；

个人业绩：1、洞庭湖北部地区分片补水二期工程益阳市大通湖南部水系连通工程(大通湖区部分)。

设计负责人姓名：张明汉；

相关证书名称和编号：高级工程师（闽G909-01310）；

个人业绩：1、安乡县中型水闸改造工程勘察设计第2标段。

施工负责人姓名：汤一虎；

相关证书名称和编号：二级注册建造师（湘243002179458）；

个人业绩：1、洞庭湖北部地区分片补水二期工程益阳市大通湖南部水系连通工程(大通湖区部分)。

施工技术负责人：熊利；

相关证书名称和编号：工程师（B08211090000000168）；

专职安全员：杨敏；

相关证书名称和编号：SGL20110208028/湘水安C20220000647；

投标人在投标文件中提供的施工业绩：1、大藤峡水利枢纽库区水利设施复改建工程武宣县郎村一级电灌站工程；2、山东黄河2016年水闸除险加固工程施工第二标段；3、济宁市兖州区泗河综合开发一期工程龙湾店湿地工程；4、洞庭湖北部地区分片补水二期工程益阳市大通湖南部水系连通工程(大通湖区部分)工程总承包

投标人在投标文件中提供的设计业绩：1、武冈市14个水闸除险加固工程勘察设计(三标段)；2、安乡县中型水闸改造工程勘察设计第2标段；3、永定区城乡供水一体化建设项目新罗泵站供水工程可研、初步设计技术咨询；

信用等级：牵头方：AAA（全国）；联合体成员：AAA（全国）、联合体成员二：AA（全国）。

获奖情况：1、国家优质工程奖；2、省政府或省级水行政主管部门颁发的优质水利工程奖；3、省级行业协会（学会）颁发的优质水利工程奖。

第3名：牵头方：淮河工程集团有限公司；联合体成员：长江水利水电开发集团（湖北）有限公司。

投标报价：23609074.75元；

质量目标：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求；施工要求的质量标准：符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准；设备及材料采购部分质量标准：合格。

工期：220日历天；

工程总承包项目经理姓名：段丽知；

相关证书名称和编号：注册一级建造师（苏1322019202002648）；

个人业绩：1、梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（三标段）。

设计负责人姓名：郭红亮；

相关证书名称和编号：教授级高级工程师（20170110090）；

个人业绩：1、黄州区叶路洲支江综合治理工程勘测设计。

施工负责人姓名：段丽知；



相关证书名称和编号：注册一级建造师（苏1322019202002648）；

个人业绩：1、梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（三标段）。

施工技术负责人：苏生；

相关证书名称和编号：工程师（NY12304423）；

专职安全员：舒强；

相关证书名称和编号：SGL20200300050/水安C20210000938；

专职安全员：李杰；

相关证书名称和编号：SGL20220300012/水安C20160000777；

投标人在投标文件中提供的施工业绩：1、南四湖伊家河节制闸除险加固工程；2、南四湖老运河节制闸除险加固工程；3、淮河干流蚌埠~浮山段行洪区调整和建设工程施工XVIII标

—
门台子站及门台子自排涵土建与安装工程；4、三灶镇中心河应急排涝泵站工程设计施工；5、淮河干流王家坝至临淮岗段行洪区调整及河道整治工程 濠河分洪道拓浚工程施工III标段——
洪河分洪道入濠河口~谷河入濠河口段施工标；

投标人在投标文件中提供的设计业绩：1、马影河流域灌溉取水泵站工程设计、施工EPC总承包；2、赤壁市长江堤防灌排设施更新改造工程勘察设计项目3、蛟子泵站更新改造工程EPC总承包。

信用等级：牵头方：AAA（全国）；联合体成员：AAA（全国）。

获奖情况：1、国家优质工程奖；2、省级行业协会（学会）颁发的优质水利工程奖。

评标情况：1. 中交一公局集团水利工程有限公司：投标报价得分39.71分；承包人实施建议书得分9.10分；承包人实施方案得分27.30分；项目管理机构得分9.80分；信誉业绩及其他得分9.5分；不良行为记录扣分0。总分95.41分。

2. 博汇工程项目管理有限公司：投标报价得分39.14分；承包人实施建议书得分8.70分；承包人实施方案得分26.10分；项目管理机构得分9.80分；信誉业绩及其他得分9.99分；不良行为记录扣分0。总分93.73分。

3. 淮河工程集团有限公司：投标报价得分39.10分；承包人实施建议书得分8.58分；承包人实施方案得分25.56分；项目管理机构得分9.80分；信誉业绩及其他得分9.60分；不良行为记录扣分0。总分92.64分。

不合格情况：

| | | |
|---|-----------------|------|
| 1 | 湖南佳信工程建设有限公司 | 入围废标 |
| 2 | 山东一水建设有限公司 | 入围废标 |
| 3 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 入围废标 |
| 4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 入围废标 |
| 5 | 湖南和福建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 6 | 湖南兴禹建设有限公司 | 入围废标 |
| 7 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 入围废标 |
| 8 | 富邦建设集团有限公司 | 入围废标 |
| 9 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 入围废标 |

投标担保信息：投标保函或保证保险。

公示期：2024年4月29日至2024年5月7日。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》（湘发改法规〔2019〕294号）提出异议或投诉。

行政监督部门:益阳市赫山区水利局

电话:0737-4424589

招标人:益阳市志溪河水利工程事务中心

地址:益阳市新市渡镇

联系人:林先生

电话:0737-4661134

招标代理机构:湖南华科工程项目管理有限公司

地址:湖南省长沙市天心区新开铺街道新韶西路288号御文雅苑9栋3楼307-312

联系人:郭先生

电话:0737-4280939/17373752500



