

岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目工程总承包
招标公告

(招标编号: HNJY-2024-GC(HB)-014)

项目所在地区: 湖南省, 岳阳市, 君山区

一、招标条件

本岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 4698.02 万元, 招标人为岳阳市君山区住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模新建君山区第一、第二污水处理厂人工湿地工程 83949 m² (潜流湿地 40000 m²、表流湿地 28607 m²、其他工程 15342 m²); 修复生态沟渠长度约 650m; 新建处理厂至尾水人工湿地的输水管道 5500m, 新建一体化提升泵站 1 座; 修复自然湿地面积约 40000 平方米。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目工程总承包;

三、投标人资格要求

(001 岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目工程总承包)

的投标人资格能力要求 1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照, 营业执照处于有效期; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的相应能力。

2 须同时具备以下资质, 资质证书处于有效期内:

(1) 施工资质: 具备处于有效期内的 环保工程专业承包壹级资质和处于有效期的安全生产许可证;

(2) 设计资质: 具备工程设计综合甲级资质或环境工程设计专项 (水污染防治工程和污染修复工程) 甲级资质, 且证书处于有效期。

3 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理 (项目总负责人) 必须具有 市政相关专业 壹级注册建造师 或 环境保护工程 专业高级及以上工程师职称证书, 且为独立投标人 (或联合体牵头人) 正式员工。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员 (其它关键岗位人员是指 施工技术负责人、安全员 (专职安全生产管理人员)、质量员、材料员、施工员、预

算员或资料员)。☑拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。□拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）在本项目不得兼任其他职务。

4 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须具有 环保 专业 注册环保工程师 和 市政或环保相关 专业 高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工。（适用于中大型项目）

5 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须具有 市政或环保相关 专业中级及以上 职称和壹级市政注册 建造师证书，具有行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指 施工技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员）。

6 拟任专职安全员具有水利或住建部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

7 本次招标 接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员单位不超过 2 家；联合体牵头人由具有环保工程专业承包壹级资质的单位担任。

（1）联合体各成员都必须是财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体协议书中应明确联合体各方拟承担的工作和责任，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各成员的法定代表人或其授权的委托代理人都应在联合体协议书上签署并加盖单位公章；

（3）联合体各成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体 或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效；

（4）联合体协议书中必须明确联合体牵头人合法代表联合双方成员负责本工程投标活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。本项目的法人授权委托书须由联合体各方的法定代表人或其授权的委托代理人签署并加盖公章；

（5）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

8 类似工程业绩要求：

□不要求 最低资质等级单位承担的工程，不得将类似工程业绩等作为投标资格条件



要求，企业承担过 1 项类似工程；类似工程业绩的相关要求：单项合同金额不低于 2300 万元的污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程施工或工程总承包项目。

9 本项目的建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位：

不得参加投标

允许参加投标，且招标人在发布招标文件时应同步公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件，其中设计图纸提供可编辑的 CAD 版本。

10 其他要求 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 06 月 27 日 09 时 00 分到 2024 年 07 月 02 日 17 时 00 分

获取方式：请有意参加的投标人从 2024 年 6 月 27 日~ 2024 年 7 月 2 日 17 时止（北京时间）在 岳阳市公共资源交易网 网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单（通过网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力）。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 07 月 22 日 09 时 30 分

递交方式：岳阳市公共资源交易网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 07 月 22 日 09 时 30 分

开标地点：岳阳市公共资源交易网

七、其他

1. 招标条件

本招标项目/标段 岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目（项目/标段名称）已由 岳阳市君山区发展和改革局（项目审批，核准或备案机关名称）以 岳君发改审（2022）14 号、岳君发改审（2024）20 号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自中央专项资金及地方配套资金（资金来源），项目出资比例为 100%，招标人为岳阳市君山区住房和城乡建设局，招标代理机构为 湖南洁翊项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围



2.1 项目/标段名称：岳阳市君山区第一、第二污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目工程总承包。

2.2 建设地点：君山区柳林洲街道办事处。

2.3 建设规模：新建君山区第一、第二污水处理厂人工湿地工程 83949 m² (潜流湿地 40000 m²、表流湿地 28607 m²、其他工程 15342 m²)；修复生态沟渠长度约 650m；新建处理厂至尾水人工湿地的输水管道 5500m，新建一体化提升泵站 1 座 修复自然湿地面积约 40000 平方米。

2.4 招标范围：本次招标分为 1 个标段，按照项目内容对本项目进行施工图设计、工程施工，直至竣工验收的全过程。具体内容详见概算清单及初步设计图纸。

2.5 标段划分：一个标段。

2.6 投标人可以就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段（适用于分标段的招标项目），具体要求如下： / 。

2.7 计划工期：180 日历天（其中设计工期：30 日历天；施工工期：150 日历天）。

2.8 质量要求：设计：符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求；施工：符合《工程施工质量验收规范》，工程质量标准为合格，同时项目达到生态环境部门绩效目标，使尾水经湿地处理后达到受纳水体 IV 类水质标准要求。

2.9 其他：保修要求：按国家相关法律法规规定。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期 并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的相应能力。

3.2 须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内：

(1) 施工资质：具备处于有效期内的 环保工程专业承包壹级资质和处于有效期的安全生产许可证；

(2) 设计资质 具备工程设计综合甲级资质或环境工程设计专项（水污染防治工程和污染修复工程）甲级资质，且证书处于有效期。

3.3 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须具有 市政相关专业 壹级注册建造师 或 环境保护工程 专业高级及以上工程师职称证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指 施工技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、

预算员或资料员)。☑拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。□拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）在本项目不得兼任其他职务。

3.4 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须具有 环保 专业 注册环保工程师 和 市政或环保相关 专业 高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工。（适用于中大型项目）

3.5 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须具有 市政或环保相关 专业中级及以上 职称和 壹级市政注册 建造师证书，具有行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指：施工技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员）。

3.6 拟任专职安全员具有水利或住建部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

3.7 本次招标 接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员单位不超过 2 家；联合体牵头人由具有环保工程专业承包壹级资质的单位担任。

（1）联合体各成员都必须财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体协议书中应明确联合体各方拟承担的工作和责任，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各成员的法定代表人或其授权的委托代理人都应在联合体协议书上签署并加盖单位公章；

（3）联合体各成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体 或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效；

（4）联合体协议书中必须明确联合体牵头人合法代表联合双方成员负责本工程投标活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。本项目的法人授权委托书须由联合体各方的法定代表人或其授权的委托代理人签署并加盖公章；

（5）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

3.8 类似工程业绩要求：

□不要求 最低资质等级单位承担的工程，不得将类似工程业绩等作为投标资格条件

要求，企业承担过 1 项类似工程；类似工程业绩的相关要求：单项合同金额不低于 2300 万元的污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程施工或工程总承包项目。

3.9 本项目的建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位：

不得参加投标

允许参加投标，且招标人在发布招标文件时应同步公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件，其中设计图纸提供可编辑的 CAD 版本。

3.10 其他要求 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

4. 招标文件的获取

4.1 请有意参加的投标人从 2024 年 6 月 27 日~ 2024 年 7 月 2 日 17 时止(北京时间)在 岳阳市公共资源交易网 网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单(通过网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力)。

4.2 投标人须先在 岳阳市公共资源交易网 平台(网址：

<http://ggzy.yueyang.gov.cn/>) 按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后在交易平台中下载招标文件(如有问题请联系：请咨询市公共资源交易中心信息技术科 0730-2966692)。

4.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在 岳阳市公共资源交易网 网上发布，投标人自行下载。

5. 投标文件的递交

5.1 电子投标文件递交的截止时间(即：投标截止时间，下同)及开标时间为 2024 年 7 月 22 日 9 时 30 分。请投标人登录 岳阳市公共资源交易网 下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交 数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

6. 投标相关事宜

6.1 本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在岳阳市公共资源交易网 下载招标文件等相关资料。

6.2 请各投标人及时下载安装正确版本软件，参与投标的投标人需使用电子标书编



制软件制作投标文件。

6.3 需要按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书 (含电子印章)、法人 CA 数字证书 (含电子印章)、签字章等。

注: 本项目投标过程中, 电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询,

咨询联系方式: 0730-2966692。

7. 评标办法

7.1 本次招标评标办法采用 综合评分法 。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网及 岳阳市公共资源交易中心官网
上发布。

9. 行政监督

本次招标行政监督部门为 : 岳阳市生态环境局君山分局, 电话: 18873082372 。

10. 联系方式

招 标 人: 岳阳市君山区住房和城乡建设局

地 址: 岳阳市君山区柳毅路与西环路交叉口西南 100 米

联 系 人: 王先生

电 话: 0730-8178006

招标代理机构: 湖南洁翊项目管理咨询有限公司

地 址: 岳阳市岳阳楼区经济技术中富航集团 1 栋 1108 室

联 系 人: 周强

电 话: 0730-8288618

八、监督部门

本招标项目的监督部门为岳阳市生态环境局君山分局, 电话: 18873082372。

九、联系方式

招 标 人: 岳阳市君山区住房和城乡建设局

地 址: 岳阳市君山区柳毅路与西环路交叉口西南 100 米

联 系 人: 王先生

电 话: 0730-8178006

电子邮件: /




招标代理机构：湖南洁翊项目管理咨询有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区经济技术中富航集团1栋1108室

联 系 人：项目负责人：周先生

电 话：0730-8288618

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）  (签名)

招标人或其招标代理机构  (盖章)