

## 沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务

(招标编号: HHCD-2024GC-12)

项目所在地区: 湖南省, 怀化市, 沅陵县

### 一、招标条件

本沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 307.33 万元; 私有资金 0 万元; 境外资金 0 万元; 自筹资金 0 万元; 外国政府及企业投资 0 万元; 其他资金 0, 招标人为沅陵县水利建设项目事务中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 田家坪水库坝高 38.9m, 正常蓄水位 204.65m, 正常库容 1198.60m<sup>3</sup>。校核洪水位 207.10m, 总库容 1438.7 万 m<sup>3</sup>。是一座以灌溉为主, 兼顾防洪、发电、养鱼等综合利用的中型水利工程, 项目总投资估算 6350 万元。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务;

### 三、投标人资格要求

(001 沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务)的投标人资格能力要求: 3.1 投标人须具备独立的法人资格, 持有有效的营业执照, 并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的设计综合或水利行业工程设计乙级及以上资质和勘察综合或工程勘察(岩土工程)专业乙级及以上资质。

3.4 投标人近 3 5 8 年内(指 年 月~至投标截止时间止)必须完成过 0 1 个 业绩。

3.5 (A) 拟任项目负责人应具有 年及以上工作经验和 专业 技术职称, 注册执业证书, 且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。

3.5 (B) 拟任项目负责人应具有 10 年及以上工作经验和 水利水电相关 专业 高级及以上 技术职称, 且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: / 。

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 10 月 31 日 08 时 30 分到 2024 年 11 月 21 日 09 时 00 分

获取方式：电子标网上获取

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 11 月 21 日 09 时 30 分

递交方式：怀化市公共资源交易中心电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 11 月 21 日 09 时 30 分

开标地点：怀化市公共资源交易中心

#### 七、其他

##### 1、招标条件

本招标项目 沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务 (项目名称) 已由沅陵县发展和改革局 (项目审批, 核准或备案机关名称) 以 关于申请批准沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务招标事项的函、沅发改字【2024】36 号 (批文名称及编号) 批准, 项目业主为 沅陵县水利建设项目事务中心,  勘察  设计  勘察设计资金来自地方财政资金 (资金来源), 招标人为 沅陵县水利建设项目事务中心, 招标代理机构为中新创达咨询有限公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的  勘察  设计  勘察进行公开招标。

##### 2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：沅陵县筲箕湾镇。

2.2 建设规模：田家坪水库坝高 38.9m, 正常蓄水位 204.65m, 正常库容 1198.60m<sup>3</sup>。校核洪水位 207.10m, 总库容 1438.7 万 m<sup>3</sup>。是一座以灌溉为主, 兼顾防洪、发电、养鱼等综合利用的中型水利工程, 项目总投资估算 6350 万元。

2.3 招标范围：地质勘察、初步设计及概算、施工图及预算、水土保持方案、编制环境影响报告表等相关前期需要提供的其他专题报告。

2.4 服务期限：合同签订后 30 天内完成初步设计和安全评价报告的编制, 并提交完整合格的初设成果; 施工图设计按甲方要求满足工程施工和建设进度要求; 水土保持方案、编制环境影响报告表根据业主规定时间内完成。

2.5 标段划分：一个标段。



### 3、投标人资格要求

3.1 投标人须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的设计综合或水利行业工程设计乙级及以上资质和勘察综合或工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质。

3.4 投标人近 3 5 8 年内（指 年 月～至投标截止时间止）必须完成过 0 1 个 业绩。

3.5 (A) 拟任项目负责人应具有 年及以上工作经验和 专业 技术职称， 注册执业证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.5 (B) 拟任项目负责人应具有 10 年及以上工作经验和 水利水电相关 专业 高级及以上 技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.7 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8 其他：如中标人未按招标文件要求的时间、质量完成勘察设计工作，招标人将不支付任何设计费用并处合同金额一倍的罚款，并上报上级监督机构记录不良信用记录。

### 4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 10 月 31 日至投标截止时间前在 怀化市公共资源交易中心 网上下载获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

4.2 投标人须先在怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证

书后在怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）下载招标文件（如有问题请联系：0745-2719307）。

4.3 招标人对招标文件的修改、澄清答疑采用在湖南省招标投标监管网（网址：<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>）、怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）网上发布，投标人在交易平台中自行下载。

## 5、投标担保

5.1 本项目需要递交投标担保：详见招标文件的规定。

## 6、现场踏勘和投标预备会

6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

## 7、投标文件的递交

7.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2024年11月20日09时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

7.3 开标地点：招标人在怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在怀化市公共资源交易中心（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

## 8、资格审查和评标办法

8.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8.2 本项目评标办法采用综合评估法。

## 9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、怀化市公共资源交易中心（发布公告的媒介名称）上发布。

## 10、行政监督

本次招标行政监督部门为怀化市水利局水利规划科技与建设科，电话：0745-2725267。

## 11、联系方式

（1）招标人：沅陵县水利建设项目事务中心

地址：沅陵县古城北路

联系人： 舒鹏  
电 话： 15115240400

(2) 招标代理机构： 中新创达咨询有限公司

地 址： 沅陵县星程大厦 2 单元 14 楼  
联系人： 李君、龚金  
电 话： 18774776111、18674585339

### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为怀化市水利局。

### 九、联系方式

招 标 人：沅陵县水利建设项目事务中心  
地 址：沅陵县古城北路  
联 系 人：舒鹏  
电 话：15115240400  
电子邮件：513527828@qq.com

招标代理机构：中新创达咨询有限公司  
地 址：沅陵县星程大厦 2 单元 14 楼  
联 系 人：李君、龚金  
电 话：18774776111、1867458  
电子邮件：1059951182@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 李君（签名）

招标人或其招标代理机构： 中新创达咨询有限公司（盖章）



沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务  勘察  设计  勘察设计  
招标公告

**1、招标条件**

本招标项目 沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务 (项目名称) 已由 沅陵县发展和改革局 (项目审批, 核准或备案机关名称) 以 关于申请批准沅陵县田家坪水库除险加固工程勘察设计服务招标事项的函、沅发改字【2024】36号 (批文名称及编号) 批准, 项目业主为 沅陵县水利建设项目事务中心,  勘察  设计  勘察设计资金来自 地方财政资金 (资金来源), 招标人为 沅陵县水利建设项目事务中心, 招标代理机构为 中新创达咨询有限公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的  勘察  设计  勘察设计进行公开招标。

**2、项目概况与招标范围**

2.1 建设地点: 沅陵县筲箕湾镇。

2.2 建设规模: 田家坪水库坝高 38.9m, 正常蓄水位 204.65m, 正常库容 1198.60m<sup>3</sup>。校核洪水位 207.10m, 总库容 1438.7 万 m<sup>3</sup>。是一座以灌溉为主, 兼顾防洪、发电、养鱼等综合利用的中型水利工程, 项目总投资估算 6350 万元。

2.3 招标范围: 地质勘察、初步设计及概算、施工图及预算、水土保持方案、编制环境影响报告表等相关前期需要提供的其他专题报告。

2.4 服务期限: 合同签订后 30 天内完成初步设计和安全评价报告的编制, 并提交完整合格的初设成果; 施工图设计按甲方要求满足工程施工和建设进度要求; 水土保持方案、编制环境影响报告表根据业主规定时间内完成。

2.5 标段划分: 一个标段。

### 3、投标人资格要求

3.1 投标人须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的设计综合或水利行业工程设计乙级及以上资质和勘察综合或工程勘察(岩土工程)专业乙级及以上资质。

3.4 投标人近 3 5 8 年内(指\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月~至投标截止时间止)必须完成过 0 1 个\_\_\_\_\_业绩。

3.5(A) 拟任项目负责人应具有\_\_\_\_年及以上工作经验和\_\_\_\_专业\_\_\_\_技术职称，\_\_\_\_注册执业证书，且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。

3.5(B) 拟任项目负责人应具有 10 年及以上工作经验和 水利水电相关 专业 高级及以上 技术职称，且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3.7 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》(湘水办〔2017〕113号)、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》(湘水发〔2018〕28号)，凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8 其他：如中标人未按招标文件要求的时间、质量完成勘察

设计工作, 招标人将不支付任何设计费用并处合同金额一倍的罚  
款,

并上报上级监督机构记录不良信用记录。

#### **4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布**

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 10 月 31 日至投标截止时间前在 怀化市公共资源交易中心 网上下载获取招标文件。如通过网络下载, 其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

4.2 投标人须先在 怀化市公共资源交易中心 (网  
址:

<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后在 怀化市公共资源交易中心 (网 址 : <http://ggzy.huaihua.gov.cn/>) 下载招标文件 (如有问题请联系: 0745-2719307 ) 。

4.3 招标人对招标文件的修改、澄清答疑采用在 湖南省招标投标监管网 (网址: <http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>)、怀化市公共资源交易中心 (网址: <http://ggzy.huaihua.gov.cn/>) 网上发布, 投标人在交易平台中自行下载。

#### **5、投标担保**

5.1 本项目需要递交投标担保: 详见招标文件的规定。

#### **6、现场踏勘和投标预备会**

6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

#### **7、投标文件的递交**

7.1 投标文件递交截止时间 (投标截止时间, 下同) 2024 年 11 月 21 日 09 时 30 分 (北京时间), 投标人应在投标截止时间前通过 怀化市公共资源交易中心 (网 址 : <http://ggzy.huaihua.gov.cn/>) 在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, (30) 分钟内完成。



7.3 开标地点：招标人在怀化市公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.huaihua.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在怀化市公共资源交易中心（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

## 8、资格审查和评标办法

8.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8.2 本项目评标办法采用综合评估法。

## 9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、怀化市公共资源交易中心（发布公告的媒介名称）上发布。

## 10、行政监督

本次招标行政监督部门为怀化市水利局水利规划科技与建设科，电话：0745-2725267。

## 11、联系方式

(1) 招标人：沅陵县水利建设项目事务中心

地 址：沅陵县古城北路

联系 人：舒鹏

电 话：15115240400

(2) 招标代理机构：中新创达咨询有限公司

地 址：沅陵县星程大厦 2 单元 14 楼

联系 人：李君、龚金

电 话：18774776111、18674585339

